



SAPONE NERO IDROREPELENTE

SCHEDA TECNICA

Il sapone nero, prodotto secondo ricetta tradizionale in Marocco, è completamente naturale e a base di olio d'oliva. Viene particolarmente usato per la tecnica tradizionale del Tadelakt in quanto rende le superfici impermeabili e luminose.

DESCRIZIONE

Il Sapone Nero Idrorepellente è un prodotto naturale composto da olio d'oliva e sali basici minerali. Il trattamento con sapone delle superfici a calce "fresca" (in parziale carbonatazione) è conosciuto sin dall'Antichità: gli acidi grassi naturali contenuti nel sapone reagiscono con l'idrossido di calcio formando i cosiddetti saponi di calcio. Le superfici diventano così idrorepellenti, traspiranti e facili da pulire.

COMPONENTI

Olio d'oliva, sali basici minerali (idrossido di sodio).

PREPARAZIONE

Versare il sapone in un contenitore e aggiungere acqua calda poco a poco, mescolando lentamente. Generalmente vengono dosati 100 grammi di sapone in 1 litro di acqua tiepida.

In sostituzione del semplice sapone nero idrorepellente si può preparare un prodotto così composto: portare ad ebollizione 100 grammi di sapone nero idrorepellente in 1 litro d'acqua e aggiungere 10 grammi di cera d'api o cera microcristallina e mescolare accuratamente.

APPLICAZIONE

L'applicazione del sapone nero va effettuata tra le 12 e le 72 ore dopo la stesura del Tadelakt.

Inumidire le superfici con acqua nebulizzata. Successivamente stendere il sapone nero, a pennello, partendo dall'alto verso il basso con movimenti rotatori (tipo pennello da barba).

Ultimata la stesura a pennello, si procede con il trattamento dell'intera superficie attraverso l'utilizzo della pietra. Questa operazione serve a far assorbire dall'intonaco la miscela di sapone (processo di impermeabilizzazione) e a correggere ancora qualche imperfezione. Ci si può aiutare anche tramite l'uso della spatola di plastica.

CONFEZIONE

Confezione da 0,5 Kg.

RESA

La resa del prodotto è di difficile determinazione, indicativamente si consumano 10 g/mq.

50 mq ogni confezione da 0,5 Kg.

CONSERVAZIONE

Mantenere il prodotto in ambiente secco, fresco e al riparo dal gelo.

AVVERTENZE

Temperatura di applicazione tra 5° C e 30° C. Non applicare su superfici direttamente esposte al sole e in ambienti troppo ventosi per evitare una rapida asciugatura.

ULTIMO AGGIORNAMENTO 12/01/2024





SAPONE NERO IDROREPELENTE

SCHEDA TECNICA

SICUREZZA

Il prodotto è irritante per gli occhi e per la pelle. Usare dispositivi di protezione adeguati, guanti, occhiali, ecc. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.