



PREPARAZIONE

PRO è un tinta a calce, preparata da noi secondo tradizione. La calce igienizza gli ambienti, tiene lontane le muffe, assorbe anidride carbonica e permette alle murature di respirare. Una scelta buona per la tua casa, per il tuo benessere, per il nostro pianeta.

RICETTA

per ottenere 1 secchio di tinta, per imbiancare fino a 25 mg (in 3 mani)





| Calcelatte PRO | Acqua |
|---------------------------|---------|
| 7,5 kg (mezza confezione) | 8 litri |

PREPARAZIONE

- Utilizza un secchio vuoto
- Versa mezza confezione di Calcelatte PRO (7,5 kg di prodotto) e aggiungi circa 8 litri d'acqua. Mescola bene con l'aiuto di una frusta attaccata al trapano fino a ottenere un liquido denso e omogeneo.
- Per la giusta 'diluizione', usa la Coppa Ford che trovi tra i nostri accessori.
 Alla densità 'giusta', la coppa si svuota completamente in 12-15 secondi.
- Ora la tinta bianca è pronta!

QUANTA TINTA SI OTTIENE

Con le indicazioni di questa ricetta prepari 1 secchio di tinta, per imbiancare in 3 mani fino a 25 metri quadri. Per il secondo secchio, ripeti la preparazione, Con una confezione di CalceLatte PRO prepari 2 secchi di tinta e potrai tinteggiare circa a 50 metri quadri di pareti.

APPLICAZIONE

- Applica la tinta in tre mani, lasciando asciugare bene tra una mano e l'altra.
- Prima di ogni mano, inumidisci le pareti con acqua, utilizzando uno "spruzzino" da stiro/giardinaggio.
- Applica la tinta a preferibilmente a pennello, con pennellate incrociate: ad andamento verticale (prima mano), orizzontale (seconda mando) e poi ancora verticale (terza mano).

Appena applicata, la tinta è poco coprente. Non insistere, è naturale: la calce raggiunge il suo completo potere coprente quando è del tutto asciutta.



PRO



PREPARAZIONE

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

CalceLatte PRO non è adatta a essere applicata su supporti 'chiusi' e poco assorbenti (ad esempio cartongesso o pareti già dipinte pitture superlavabili ecc.). In questi casi trattare la superficie con Calcelatte Fondo Aggrappante.

L'uso del Fondo Aggrappante si rende indispensabile anche se supporto presenta rappezzi o sia costituito da materiali eterogenei che determinano assorbimenti differenziati.

In caso di dubbi sulla preparazione del supporto, consultare le pagine Guide e Consigli e contattare la nostra assistenza tecnica.

ATTENZIONE

La calce è un materiale alcalino: proteggiti con occhiali e guanti durante la preparazione e l'applicazione. In caso di contatto accidentale con gli occhi, lavare abbondantemente con acqua e consultare un medico. Tenere lontano dalla portata dei bambini. Vedi Scheda di Sicurezza